

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ENERO DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	60	200 µgr/l
Boro	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	966	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	16.9	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	119	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	208.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	50 mg/l
Calcio	106.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	276	500 mg/l
Sodio	81	200 mg/l
Indice Langelier	1.0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	17	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	40	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.9	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE FEBRERO DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	46	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	1046	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,7	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	120	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	223,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	5,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	50 mg/l
Calcio	106,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	283	500 mg/l
Sodio	78	200 mg/l
Indice Langelier	1,2	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	12	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	58	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	46,7	(n.a.) °F
Magnesio	49,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE MARZO DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	46	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	823	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,7	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	120	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	223,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	5,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	50 mg/l
Calcio	106,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	283	500 mg/l
Sodio	78	200 mg/l
Indice Langelier	1,2	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	12	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	58	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	46,7	(n.a.) °F
Magnesio	49,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	57	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	8	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	823	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,7	(n.a.) °C
pH	8.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	97	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	211,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	50 mg/l
Calcio	98,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	224	500 mg/l
Sodio	66	200 mg/l
Indice Langelier	1,2	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	18	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	12	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	26	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	71	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	43,5	(n.a.) °F
Magnesio	46,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	58	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	881	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,8	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	101	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	221,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	50 mg/l
Calcio	84,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	217	500 mg/l
Sodio	63	200 mg/l
Indice Langelier	1,1	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	16	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	12	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	15	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	67	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	38,8	(n.a.) °F
Magnesio	43,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JUNIO DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	58	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	885	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,8	(n.a.) °C
pH	8.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	101	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	221,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	50 mg/l
Calcio	84,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	217	500 mg/l
Sodio	63	200 mg/l
Indice Langelier	1,1	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	16	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	12	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	15	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	67	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	38,8	(n.a.) °F
Magnesio	43,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JULIO DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	71	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	886	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22,3	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	91	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	181,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	50 mg/l
Calcio	102,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	246	500 mg/l
Sodio	58	200 mg/l
Indice Langelier	1,2	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	18	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	10	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	28	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	71	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	42,8	(n.a.) °F
Magnesio	42,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	71	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	818	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22,3	(n.a.) °C
pH	8.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	91	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	181,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	50 mg/l
Calcio	102,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	246	500 mg/l
Sodio	58	200 mg/l
Indice Langelier	1,2	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	18	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	10	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	28	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	71	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	42,8	(n.a.) °F
Magnesio	42,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	64	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	766	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,6	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	69	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	186,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	50 mg/l
Calcio	98,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	216	500 mg/l
Sodio	43	200 mg/l
Indice Langelier	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	19	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	7	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	27	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	19	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	73	100 µgr/l
Recuento de Colonias	9	100 UFC en 1 ml
Dureza	38,8	(n.a.) °F
Magnesio	35,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	64	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	876	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,6	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	69	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	186,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	50 mg/l
Calcio	98,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	216	500 mg/l
Sodio	43	200 mg/l
Indice Langelier	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	13	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	14	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	8	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	23	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	58	100 µgr/l
Recuento de Colonias	9	100 UFC en 1 ml
Dureza	38,8	(n.a.) °F
Magnesio	35,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	68	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	828	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	23,7	(n.a.) °C
pH	8.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	5 NTU
Cloruro	77	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	50 mg/l
Calcio	87,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	187	500 mg/l
Sodio	50	200 mg/l
Indice Langelier	1,1	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	18	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	35	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	7	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	36	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	95	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	37,6	(n.a.) °F
Magnesio	38,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	68	200 µgr/l
Boro	0,1	1.0 mg/l
Hierro	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	769	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	23,7	(n.a.) °C
pH	8.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	5 NTU
Cloruro	77	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	50 mg/l
Calcio	87,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	187	500 mg/l
Sodio	50	200 mg/l
Indice Langelier	1,1	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	18	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	35	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	7	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	36	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	95	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	37,6	(n.a.) °F
Magnesio	38,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Todo el municipio de Cieza se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.